

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Тульской области

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Тульской области»

---

**Информационный бюллетень**

**«АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАРКОМАНИЙ, ХРОНИЧЕСКОГО  
АЛКОГОЛИЗМА И АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ ПО  
ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»**

*(по итогам 2014 года)*

**Тула 2015**

**Информационный бюллетень подготовлен:**

**Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области  
Данилина Л.Н.**

**Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской  
области»  
Болдырева В.В.**

**Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской  
области  
Ломовцев А.Э.**

**Начальник отдела организации и обеспечения деятельности Управления  
Роспотребнадзора по Тульской области  
Безбородова М.И.**

**Ведущий специалист-эксперт отдела организации и обеспечения  
деятельности Управления Роспотребнадзора по Тульской области  
Крылова Ю.А.**

**Заведующая организационным отделом ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Тульской области»  
Соловьева В.А.**

**Специалист по соцгигмониторингу ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологи в Тульской области»  
Ляпина Н.В.**

© *Управление Роспотребнадзора по Тульской области*

© *ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»*

© *Авторы бюллетеня*

Информационный бюллетень «Анализ динамики наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных психозов по показателям социально-гигиенического мониторинга в Тульской области» подготовлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по информированию органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 19.10.2007 № 656 .

Материалы подготовлены по данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях наркологами расстройствами» и материалам учетно-отчетных форм ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер».

## Заболееваемость населения Тульской области наркологическими расстройствами

Алкогольный психоз – заболевание, возникающее в результате длительного злоупотребления спиртными напитками. Алкогольные психозы подразделяют на делирии, галлюцинозы, бредовые психозы, энцефалопатии и патологическое опьянение.

В 2014 г. показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в Тульской области составил 24,6 на 100 тыс. населения. В сравнении с 2013 г. данный показатель снизился на 2%, а за последние 5 лет – в 1,7 раза (рис. 1).




Рисунок 1. Динамика психотических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (алкогольных психозов) в Тульской области за 2010-2014 гг.

В 2014 г. не регистрировалась заболеваемость алкогольными психозами среди детского и подросткового населения. Среди взрослого населения снижение уровня заболеваемости алкогольными психозами составило 1,7% в сравнении с 2013 г. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечается снижение заболеваемости женщин с диагнозом, установленным впервые в жизни на 8% (табл. 1).

Таблица № 1

**Динамика показателей первичной заболеваемости алкогольными психозами среди возрастных групп населения Тульской области (на 100 тыс. населения)**

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Темп снижения/роста в 2014 г. к уровню 2013 г.
0-14 лет	0	0	0	0	0	Зарегистрировано не было
15-17 лет	2,0	0	0	0	0	Зарегистрировано не было
18 лет и старше	49,3	40,1	38,8	29,6	29,1	-1,7%
в т.ч. женщины	12,2	10,0	10,7	10,0	9,2	-8,0%

Удельный вес женщин с диагнозом «алкогольные психозы» в 2014 году составил 20,5% от общего числа взятых на учет. В сравнении с 2013 г. этот показатель уменьшился на 6%. Удельный вес мужчин с диагнозом «алкогольные психозы» в 2014 году составил 79,5% от общего числа взятых на учет. За последние пять лет этот показатель стабилен (средний показатель за 2010-2014 гг. составляет 81,5%) (рис. 2).




Рисунок 2. Динамика первичной заболеваемости алкогольными психозами мужчин и женщин Тульской области за 2010-2014 гг.

Среднеобластной показатель заболеваемости алкогольными психозами за 2010-2014 гг. составил 41,4 на 100 тыс. населения.

Ранжирование территорий Тульской области по среднеобластному показателю заболеваемости алкогольными психозами за последние пять лет выявило территории риска: Узловский, Киреевский, Богородицкий, Новомосковский районы, г. Донской, Кимовский район, г. Тула (рис. 3).




Рисунок 3. Ранжирование территорий Тульской области по величине среднего показателя первичной заболеваемости алкогольными психозами за 2010-2014 гг.

Наиболее низкие показатели заболеваемости алкогольными психозами за последние пять лет, ниже среднеобластного уровня более чем в 2 раза, отмечены в Каменском, Веневском и Воловском районах.

### **Заболеваемость населения Тульской области хроническим алкоголизмом**

Алкоголизм – это заболевание, вызванное злоупотреблением алкоголем.

Оно характеризуется сначала психической, а затем и физической зависимостью от алкоголя. Развиваются тяжелые физические (цирроз печени, инсульты, кардиопатия и др.) и нервно-психические расстройства (эпилептические припадки, белая горячка, алкогольный паранойд).

Хронический алкоголизм – это заболевание психики, причиной которого является длительное воздействие алкоголя на организм (интоксикация).

В 2014 году взято под наблюдение с впервые установленным диагнозом зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) 916 человек, среди них женщин – 236 человек. Показатель на 100 тыс. населения – 60,2; показатель заболеваемости среди женщин – 22,0. В сравнении с 2013 годом

темп прироста заболеваемости хроническим алкоголизмом в целом по области составил 22,9% (рис. 4).




Рисунок 4. Динамика первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом за 2010-2014 гг. по Тульской области

Согласно ф. 11 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о заболеваниях наркологических расстройствами» в 2014 г. первичная заболеваемость хроническим алкоголизмом среди детского и подросткового населения не регистрировалась. В сравнении с 2013 годом среди взрослого населения уровень заболеваемости хроническим алкоголизмом вырос на 24,1%, в т.ч. среди женщин – на 28,2% (табл. 2).

**Таблица № 2**  
**Динамика показателей первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом среди возрастных групп населения Тульской области (на 100 тыс. населения)**

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Темп снижения/роста к уровню 2013 г. (%)
0-14 лет	0	0	0	0	0	Не зарегистрировано
15-17 лет	7,0	2,0	0	5,3	0	Не зарегистрировано
18 лет и старше	92,0	79,8	57,6	57,2	71,0	24,1
в т.ч. женщины	28,3	31,0	23,1	22,0	28,2	28,2

Среднеобластной показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом за 2010-2014 гг. составил 61,0 на 100 тыс. населения. Ранжирование территорий области по показателю заболеваемости населения хроническим алкоголизмом за последние пять лет выявило территории риска, в которых заболеваемость превышает среднеобластной уровень: Белевский,

Одоевский, Узловский, Новомосковский, Ефремовский, Дубенский, Ленинский, Каменский, Арсеньевский, Кимовский районы, г. Донской (рис. 5).




Рисунок 5. Ранжирование территорий Тульской области по среднему уровню первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом за 2010-2014 гг.

Наиболее низкие показатели заболеваемости хроническим алкоголизмом за последние пять лет, ниже среднеобластного уровня более чем в 2 раза, отмечены в Богородицком, Веневском, Заокском, Алексинском и Куркинском районах.



## Заболееваемость населения, связанная с употреблением наркотиков

Наркомания – это тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотиками. Это непреодолимое влечение к наркотику, приводящее к ослабленному контролю за приемом наркотических средств, несмотря на опасные последствия.

По данным областного наркологического диспансера на конец 2014 года взято на учет с впервые выявленным диагнозом зависимости от наркотических веществ (наркомании) 120 человек, показатель заболеваемости наркоманией составил 7,9 на 100 тыс. населения (рис. 6). В сравнении с 2013 годом заболеваемость наркоманией увеличилась в 1,9 раза.




Рисунок 6. Динамика первичной заболеваемости населения наркоманией за 2010-2014 гг.

Среднеобластной показатель заболеваемости наркоманией за 2010-2014 гг. составил 5,5 на 100 тыс. населения. Ранжирование территорий области по показателю заболеваемости населения наркоманией за последние пять лет выявило территории риска, в которых заболеваемость превышает среднеобластной уровень: Новомосковский район, г. Донской, Щекинский, Кимовский, Ефремовский районы, г. Тула, Ленинский район (рис. 7).

В 6 районах области за последние пять лет не было случаев постановки на учет с синдромом зависимости от наркотических веществ: в Арсеньевском, Веневском, Воловском, Каменском, Тепло-Огаревском и Чернском районах (рис. 7)




Рисунок 7. Ранжирование территорий Тульской области по величине показателя первичной заболеваемости наркоманией за 2010-2014 гг.

### Заболеваемость населения токсикоманией

По данным областного наркологического диспансера на конец 2014 года по области взято на учет с впервые выявленным диагнозом зависимости от ненаркотических ПАВ (токсикомания) 2 человека. Показатель заболеваемости токсикоманией составил 0,16 на 100 тыс. населения. В 2013 г. зарегистрировано 4 случая токсикомании (рис. 9).




Рисунок 8. Динамика заболеваемости населения токсикоманией за 2010-2014 гг.

## **Выводы. Предложения**

За последние 5 лет (2010-2014 гг.) показатель впервые выявленной заболеваемости алкогольными психозами снизился в 1,7 раза. В основном заболеванием страдают мужчины (в 2014 г. – 79,5% от общего числа зарегистрированных) и 20,5% женщин в 2014 г. поставлено на учет. Максимальная заболеваемость зарегистрирована в Узловском районе.

Показатель впервые выявленной заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2014 г. вырос на 22,9% в уровень 2013 г. В основном заболеванием страдают мужчины (680 человек) и 236 женщин в 2014 г. поставлено на учет. Максимальная заболеваемость хроническим алкоголизмом за последние пять лет зарегистрирована в Белевском районе.

Заболеваемость наркоманией в 2014 г. выросла в 1,9 раза к уровню 2013 г. Наиболее неблагоприятная ситуация за последние пять лет сложилась в Новомосковском районе, в 6 районах области заболеваемость не регистрировалась.

В 2014 г. с впервые выявленным заболеванием токсикоманией зарегистрировано 2 человека. В 2013 г. зарегистрировано 4 случая заболевания.

Социальная значимость ситуации, связанной с употреблением алкоголя и наркотиков требует принятия комплексных мер профилактики алкоголизма и наркомании.

Служба систематически и последовательно проводит организационную работу по деалкоголизации населения, в целях реализации основ государственной политики в области здорового образа жизни населения.

Проблемные вопросы по реализации алкогольной продукции и пути их решения Управлением Роспотребнадзора по Тульской области неоднократно поднимались перед органами исполнительной власти: на личной встрече руководителя с губернатором; на уровне Председателя правительства Тульской области; глав муниципальных образований; УМВД по Тульской области и др.

Управлением при взаимодействии с правительством Тульской области проводится последовательная работа по снижению алкоголизации населения области. На рассмотрение в адрес Губернатора Тульской области были направлены предложения о запрещении оборота алкогольной продукции в организациях торговли и общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов, в связи с ухудшением условий проживания жителей. В Закон Тульской области от 30.09.14г №2171-ЗТО включен запрет оборота пива и пивных напитков осуществляемый индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания, размещенных в жилых домах.

Кроме этого, на территории Тульской области установлен полный запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.

С каждым годом требования по реализации алкоголя еще более ужесточаются. И здесь необходима последовательная политика, направленная не только на ограничение, но и на обеспечение занятости населения, создание условий для здорового образа жизни, чему будут способствовать принимаемые Правительством Тульской области меры по развитию физкультуры и спорта.